



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

KFD Sp. z o.o.
 ul. Innowacyjna 4
 55-330 Wróblewice
 POLSKA

Data raportu 15.03.2024

Raport analityczny AR-24-RE-024127-01

Numer próbki 122-2024-00039163

x Rodzaj próbki	ADEK 200 tabletek
x Wysyłający próbkę	KFD Sp. z o.o.
x Zlecający badania	KFD Sp. z o.o.
x Data zlecenia klienta	20.09.2023
Data przyjęcia próbki	08.03.2024
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	20.09.2023
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	zgodnie z planem pobierania próbek
x Cel badania	próbka technologiczna
x Termin przydatności	19.02.2026
x Numer Partii	19022026
x Opakowanie	słoik zgrzany indukcyjnie
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	12.03.2024
Data zakończenia badania	15.03.2024

Wyniki badań / Rezultaty

DJ2KE Witamina K2, Menachinon (MK4/MK7) (A)

Metoda USP 41 NF36 method 1 mod.+ EN 14148 mod. , LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins Vitamin Testing Denmark, nr akredytacji 581

Menachinon - 4	<50 (LOQ)	µg/100 g	
Menachinon - 7	45400	µg/100 g	
			± 20%
	Wartość szacowana	75	µg/Tablet
Menachinon - 7 = 90,8 µg/Tablet (0,20 g)			

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Julia Czerwińska
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.